BLADEFISH™
POOLJET

Modelo Número: AZ1



MANUAL DEL USUARIO

ESP

INDICE

Introducción……..…...4

Advertencias……..…….…....5

Contenido de la caja y diangrama.....6

Antes de usar.....……..…...7

Funcionamiento……...……....9

Cuidado y Mantenimiento.…….……...10

Especificaciones técnicas……..….11

Información legal…….....…….12

Garantía…….……..13

INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por la compra de Bladefish™ PoolJet.

Diseñado y desarrollado en Reino Unido, PoolJet forma parte de la nueva generación de los propulsores acuáticos.

PoolJet es compacto, liviano y sumamente maniobrable. Ofrece una nueva experiencia en el agua.

GARANTÍA

Su distribuidor de PoolJet le garantiza todos los componentes originales por un período de un año desde la fecha de compra. Esta garantía es expresamente limitada a la reparación o sustitución de los componentes defectuosos.

Esta garantía es aplicable solamente al dueño del producto y no es transferible. Lo reclamos bajo esta garantía deben ser realizadas directamente con su distribuidor local de PoolJet y es requerido prueba de su compra.

La garantía no cubre el desgaste normal, el uso inapropiado sin seguir las instrucciones de uso, mantenimiento o la instalación de partes o accesorios que no sean originales de PoolJet.

La garantía no cubre daño por accidente, mal uso, abuso o negligencia. La modificación de los componentes deja sin efecto la garantía. Su distribuidor local no es responsable de daños y perjuicios secundarios o consecuentes o gastos de trabajo asociados con sustituir partes no cubiertas según la garantía. La garantía le da al consumidor específicamente derechos legales, los cuales pueden variar de acuerdo al país.

La garantía es aplicable únicamente para uso personal. Expresamente no cubre uso comercial o de alquiler.

La garantía no afecta los derechos estatutarios del consumidor.

INFORMACIÓN LEGAL

Internacional

Cumple con los estándares internacionales de seguridad de juguetes electrónicos IEC62115:2003+A1:2004

Países de la Unión Europea (UE)

Con la conformidad de EMC Directive 2004/108/EC standards: EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Con la conformidad de Low Voltage Directive (2006/95/EC): EN60335-2-29:2004, EN60335-1:2002 +A11:2004 +A1:2004 +A12:2006 +A2:2006 +A13:2008, EN62233:2008

Acorde con la Directiva Europea de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónico (WEEE), 2002/96/EC, este producto no debe tirarse en la basura. Recíclelo o póngalo a disposición de un organismo u oficina autorizado según la ley local.

Cumple con la Directiva 2002/95/EC, relacionada con la restricción del uso de ciertas sustancias incluidas en dispositivos eléctricos o electrónicos (RoHS).

ADVERTENCIAS

1. Por favor lea el manual de instrucciones atentamente.
2. Evite que cualquier parte del cuerpo, traje de baño o prenda suelta se acerque al propulsor.
3. El pelo largo debe ir recogido, atado o se debe llevar gorro de baño.
4. PoolJet no esta diseñado como un dispositivo personal de flotación.
5. PoolJet debe ser únicamente utilizado en el agua en donde el niño pueda permanecer de pie y bajo la supervisión de un adulto.
6. Nunca coloque ningún objeto cerca de la hélice o en el interior del propulsor.
7. Este atento a obstáculos y peligros como el caso de otros nadadores en las cercanías.
8. No usar el dispositivo si este tuviera algún daño o funcionara incorrectamente.
9. No exponer el propulsor directamente a la luz solar por un periodo prolongado – excesiva temperatura podría dañar la batería.
10. El batería debe ser siempre cargada bajo la supervisión de un adulto.
11. Nunca permita que el cargador se moje.
12. Examine periódicamente si el cargador utilizado en el juguete tiene algún daño en el cable, enchufe o en cualquiera de sus partes. En el caso de cualquier daño, el propulsor no debe ser utilizado con dicho cargador.

CONTENIDO DE LA CAJA Y DIAGRAMA

Contenido: 1 unidad de Pooljet

1 cargador de batería

Nota: Los contenidos pueden variar de acuerdo al país.

Unidad de Pooljet:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones del Motor	DC 7.2V
Capacidad de la Batería	6 x 1.2V AA 1900mAh
Tiempo constante de uso	20 minutos
Tiempo normal de uso	30 minutos
RPM	600
Cantidad de Marchas	Una
Tiempo de carga	1 horas (80%) - 1.5 horas (100%)
Flotabilidad	Positiva

El diseño esta registrado y patentado mundialmente.

Bladefish™ es una marca registrada

www.bladefish.net

Su distribuidor es:

BLADEFISH™
POOLJET

Model Number: AZ1



USER MANUAL

CONTENTS

Introduction……..…...4

Warnings…….…...5

Box contents & parts diagram……..6

Before Use……..…...7

Operation……...……...9

Care & Maintenance……10

Technical Data……..….11

Regulatory Information……12

Warranty…….…….…...13

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of the PoolJet by Bladefish™. Designed and developed in UK the PoolJet is the new generation of water propulsion devices.

PoolJets are compact, lightweight and highly manoeuvrable offering a whole new experience in the water.

WARRANTY

Owner warranty

Your Pooljet distributor warrants all original components for a period of one year from the date of purchase. This warranty Is expressly limited to the repair or replacement of defective components.

This warranty applies only to the original owner and is not transferable. Claims under this warranty must be made directly to your local Pooljet distributor, proof of purchase is required. This warranty does not cover normal wear and tear,improper use such as not following the instructions, follow-up maintenance, or installation of parts or accessories not Originally intended for the Pooljet as sold.

The warranty does not apply to damage or failure due to accident, misuse, abuse, or neglect. Modification of the components voids this warranty. Your local distributor is not responsible for incidental or consequential damages or labour charges associated with replacing parts not covered by the warranty. This warranty gives the consumer specific legal rights, and those rights may vary from place to place.

The warranty only applies for personal use. It expressly does not cover commercial use or hire.

This warranty does not affect the statutory rights of the consumer.

REGULATORY INFORMATION

International

Complies with International Standard on safety of electrical toys IEC62115:2003+A1:2004

EC Countries

Conformity to EMC Directive 2004/108/EC standards: EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Conformity to Low Voltage Directive (2006/95/EC): EN60335-2-29:2004, EN60335-1:2002 +A11:2004 +A1:2004 +A12:2006 +A2:2006 +A13:2008, EN62233:2008

According to European Guideline 2002/96/EC for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) this product must not be disposed of in household waste. Recycle or dispose of according to local regulations.

Compliance with directive 2002/95/EC restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

WARNINGS

1. Please read the instruction manual carefully.
2. Avoid body parts, swim suits or items of loose clothing getting close to the propeller.
3. Long hair should be tied back or kept under a cap.
4. The PoolJet is not designed as a personal flotation device.
5. The PoolJet should only be used in water in which the child is within its depth and under adult supervision.
6. Never place any objects near the propeller or inside the unit housing.
7. Be aware of obstacles and hazards such as other swimmers in the vicinity.
8. Do not use the unit if it is damaged in any way.
9. Do not expose the PoolJet to direct sunlight for long periods – excessive temperature may damage the battery.
10. Always charge the unit under adult supervision.
11. Never allow the charger to get wet.
12. Regularly examine the charger used with the Pooljet for damage to the cord, plug, enclosure and other parts. In the event of any damage the Pooljet must not be used with this transformer until the damage has been repaired.

BOX CONTENTS & PARTS DIAGRAM

Contents: 1 x Pooljet Unit

1 x battery charger

Note: Contents may vary by region

Pooljet Unit:



TECHNICAL DATA

Motor Specification	DC 7.2V
Battery Cell Capacity	6 x 1.2V AA 1600mAh
Constant Use Time	20 minutes
Normal Use Time	Up to 30 minutes
RPM	600
Number of Speeds	One
Charging Time	1 hour (80%) - 1.5 hours (100%)
Buoyancy	High

Design registered and patented worldwide.

Bladefish™ is a registered trademark.

www.bladefish.net

Your distributor is:

CARE and MAINTENANCE

1. After use drain the Pooljet of waster
2. Rinse the Pooljet with clean fresh water after use.
3. Ensure the charge port is free from dirt and debris. Clean with mild soapy water if necessary and dry fully.
4. Charge the batteries at least once every three months when not in use.
5. Do not attempt to repair the Pooljet Do not open the unit. Return to authorised dealer for repair under warranty.
6. Do not dispose of the unit into household waste, fire or water. Ni-Mh batteries are contained in the unit and should be recycled once their lifespan is complete.

BEFORE USE

Battery Charging

1. Use only the battery charger supplied.
2. Use the correct plug type for your region.
3. Ensure the Pooljet is dry before charging.
4. Never allow the charger to get wet. For Indoor use only.
5. Avoid exposure to prolonged sunlight.
6. Charge only in temperatures between 0-40ºC.
7. Note: the battery may be supplied partially charged.
8. Plug the charger lead into Pooljet charger port.
9. Connect to mains power supply.



10. The LED indicators will light up RED while charging and remain RED until the charger is unplugged.

11. Charge times are as follows: 5 hours for 100% charge – always charge the battery fully for maximum duration.
12. The charger will get warm during charging – this is normal.
13. Disconnect the charger from the mains power supply, disconnect the charge lead from the charge port.
14. Please note the unit can be operated whilst charging. Take care whilst charging. Always charge under adult supervision.
15. When not in use unplug the charger and store the charger in a dry secure place.

OPERATION

Press down both the switches down to start the Pooljet - the LED indictor shows GREEN

Hold the unit in front of you and submerge it under water.

Release one or both switches to stop the Pooljet

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Drenar el agua del propulsor luego de utilizarlo
2. Enjuague el propulsor con agua limpia después de usarlo.
3. Asegúrese que la toma de carga esté libre de suciedad y sin escombros.Limpiar con jabón neutro y secar completamente si es necesario.
4. Cargue la batería por lo menos una vez cada 3 meses cuando no utilice la unidad.
5. No intente reparar ni abra el propulsor. Devuélvalo al comercio autorizado para ser reparado bajo la garantía.
6. No tirar el propulsor a la basura, fuego o agua. Las baterías Ni-Mh que contiene el propulsor deben ser recicladas una vez que si vida útil haya finalizado.

ANTES DE USAR

Carga de la batería

1. Utilice únicamente el cargador de batería suministrado
2. Utilice el enchufe adecuado a su país.
3. Asegúrese que el PoolJet esté seco antes de cargarlo.
4. Nunca permita que el cargador se moje. Solo para uso
5. Evite exponerlo al sol por tiempo prolongado.
6. Cárguelo únicamente en temperaturas entre 0-40ºC.
7. Nota: La batería se entrega parcialmente cargada.
8. Conecte el cable del cargador en el puerto del cargador de la unidad.
9. Conectarlo a la corriente eléctrica.



10. El indicador LED se ilumina en rojo durante la caga. Cuando PoolJet este completamente cargado el indicador LED se ilumina en verde hasta que se desenchufe el cargador..

11. Tiempo de carga: 100% en 5 horas – se recomienda cargar la batería por completo para una máxima duración.
12. Es normal que el cargador se caliente durante la carga del propulsor.
13. Desconecte el cargador de la corriente eléctrica y luego desconecte el cable del puerto de cargador de la unidad.
14. Tenga en cuenta que la unidad puede ser utilizada durante la carga. Tenga cuidado cuando se este cargando. Cargue siempre el propulsor bajo la supervisión de un adulto.
15. Cuando no utilice la unidad, desenchufe el cargado y guárdelo en un lugar seco y seguro.

FUNCIONAMIENTO

Para poner en marcha el PoolJet, presione y mantenga apretado los dos pulsadores. El indicador LED mostrará una luz verde.

Sostenga el propulsor frente a usted y sumérjalo bajo el agua.

Suelte uno o los dos pulsadores para detener el PoolJet